

## Beton blandingsforhold

Svarende til 1 m<sup>3</sup> færdigblandet beton

Anvendelse	Rumfang	Cement	Grus m <sup>3</sup>	Sten m <sup>3</sup>
Støbning i vand Fliser/pæle Tynde Elementer	1 : 2 : 2	415 kg	0,65	0,60

Anvendelse	Rumfang	Cement	Grus m <sup>3</sup>	Sten m <sup>3</sup>
Vægge / Gulve udsat For vandtryk Belægnings	1 : 2 : 3	340 kg	0,50	0,75

Anvendelse	Rumfang	Cement	Grus m <sup>3</sup>	Sten m <sup>3</sup>
Kælderydervægge Stærke fundamenter og støttemure Gulve mod jord	1 : 3 : 5	225 kg	0,55	0,80

Anvendelse	Rumfang	Cement	Grus m <sup>3</sup>	Sten m <sup>3</sup>
Klappag og alm. Fundamenter i jord	1 : 3 : 5 1 : 4 : 7	225 kg 165 kg	0,55 0,50	0,80 0,85